



Società
Dimensione

CERN

ONUG

Sintesi

**30 ANNI DI ESPERIENZA NEL MERCATO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE**

*30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MARCHÉ
NATIONAL ET INTERNATIONAL*

L'esperienza diretta nel settore civile ed impiantistico presso le
Organizzazioni Internazionali di Ginevra

Roma 24 Ottobre 2017





W

Where
we are

G

Geneva Area

Numbers
K



Where
we are

FRANCIA
FRANCE
ST. GENIS-POULLY

SVIZZERA
SUISSE
LUGANO

ITALIA
ITALIE
TURIN
ROME
MILAN

TUNISIE
TUNIS

KENYA
NAIROBI

HEAD OFFICE

Grugliasco Turin, Italy
120 employees



LOCAL OFFICE-GENEVA Area

St. Genis Pouilly, France
40 employees
500 m2 di uffici
2000 m2 di area esterna
400 m2 di area di stoccaggio



Geneva Area & International Organizations





GENEVA MARKET KEY NUMBERS

6 anni di Contratto quadro al **CERN** per i lavori di opere civili per ~

22 nuovi edifici realizzati

+ 10.000 m2 di **Superficie** realizzata

+ **21 colonne sanitarie** ristrutturate

+ **10 impianti HVAC** realizzati

Fatturato medio ~10M€/y

Presenza media di ~ **60 persone**



CERN

8 anni di esperienze dirette

some projects



Site
Overview

887


Neutrino

179


Medicis

new Dump

NA-62




887



Descrizione dell'opera

Estensione dell'edificio 887 (3.000 m²) per l'esperimento EHN1.



Peculiarità tecniche
 Creazione di diaframmi definitivi per fossa detentori
 Realizzazione di doppia platea con portata di 40 ton/ m²
 Lavoro sotto falda
 Edificio esistente esperimenti in corso
 in prossimità del tunnel TT85 parallelo al nuovo fabbricato

88 /

EXTENSION DES FOD
RIP





Medicis

Primo fabbricato per laboratori sperimentali in ambito medico al CERN



Bunker interrato con murature in cemento armato a base di sola magnetite per blindaggi radiazioni

Studio ad hoc della ricetta del CLS + magnetite.





Bunker interrato
con murature in
cemento armato a
base di sola
magnetite per
blindaggi radiazioni

Studio ad hoc della
ricetta del CLS +
magnetite.

Sostituzione e modifica DUMP per fascio SPS



50K m3 di scavo in
prossimità di edificio
interrato

Rispetto e
conservazione **linea**
CRYO per serbatoio di
KRIPTON

Opere di demolizione di
parti radioattive



Verriere

HVAC Plants

Overview Projects





Verrière Salle Assemblées

Sostituzione struttura e rivestimento vetrato della copertura della Sala delle Assemblee del Palazzo delle Nazioni Unite (1.500 m²)

Vetri **anti esplosione**

Lavori eseguiti parallelamente alla continuità dell'**utilizzo della Sala**

HVAC Plants



Smantellamento impianti esistenti e rifacimento totale degli **impianti HVAC** a servizio dell'edificio A e E


Portata d'aria installata 360 m³/h

Potenza di riscaldamento installata 2,4 MW - Potenza fredda installata 1,2 MW – Potenza per recupero calore installata 1 MW

Presenza di amianto

Tempi ridotti di realizzazione per limitare il disservizio agli edifici

In sintesi




+
Positif

Complessità

Flow

Positif Points



Complessità



Flow

